

ARIStOR

— VOS ESPACES SOUS LEURS **PLUS BEAUX JOURS** —



CATALOGUE

LEADER EUROPÉEN DU FILM ADHÉSIFS POUR VITRAGE

Dans un marché économique en constante mutation, nous mettons au point de nouveaux films permettant de répondre aux besoins des clients les plus exigeants. Nous exportons aujourd'hui nos productions dans le monde entier. La demande ne cesse de croître sur l'ensemble de nos gammes, qu'elles soient décorative ou technique. Dans cette logique de satisfaire vos exigences, nous avons réalisé un nouvel outil référent regroupant l'ensemble de nos films.



LIVRAISONS :

48H
SOUS
EN FRANCE
MÉTROPOLITaine

72H
SOUS
DANS LE RESTE
DU MONDE

RETROUVEZ-NOUS :

 **FESPA**

MAI 2025 - BERLIN
STAND NUMÉRO 6.2-B55



FÉVRIER 2025 - LYON
STAND NUMÉRO 2R34



SOMMAIRE

-  DÉCORATIONS P.2 - P.24
-  COULEURS P.25 - P.30
-  STATIQUES P.31 - P.34
-  PROTECTIONS SOLAIRES P.35 - P.48
-  SÉCURITÉS P.49 - P.58
-  MIROIRS P.52 - P.69
-  INNOVANTS P.63 - P.66



GAMME DÉCORATION


FILMS STRIÉS

Les **films striés**, qui modifient la vue et les effets d'éclairage.


Ils permettent ainsi d'apporter un **effet de verre en relief**, tout en procurant une **intimité** mesurée selon le modèle choisi.

FICHE
TECHNIQUE





STR 01




STR 02



STR 04



STR 05



STR 09

NOUVEAU



STR 10

NOUVEAU



STR 06

FILM STRIÉ
CACHE PARTIELLEMENT LA VUE
80 microns - PET
Pose intérieure



STR 07



STR 08

0,5 cm

0,5 cm

0,5 cm

1,5 cm

1,5 cm

1,5 cm



GAMME DÉCORATION

DEGRESSIFS BLANCS / DÉPOLIS / MÉTALLISÉS

Les films dégressifs présentés existent
en **version blanche** et en **version dépolie**.



FICHE
TECHNIQUE

INT 129
DÉGRESSIF BLANC
CACHE LA VUE
55 microns - PET
Pose intérieure
2,10 m

INT 139
DÉGRESSIF BLANC
CACHE LA VUE
55 microns - PET
Pose intérieure
2,10 m


INT 129

Plein : 90 cm



INT 139

Plein : 145 cm





INT 120

Plein : 20 cm



INT 122

Plein : 20 cm



INT 128

Plein : 20 cm

EFFET MIROIR

INT 120 / INT 122
DÉGRESSIF BLANC
DÉGRESSIF DÉPOLI
CACHE LA VUE
PET
Pose intérieure

INT 130 / INT 132
DÉGRESSIF BLANC
DÉGRESSIF DÉPOLI
CACHE LA VUE
PET
Pose intérieure

INT 128 / INT 138
MIROIR DÉGRESSIF
MÉTALLIQUE
CACHE LA VUE
50 microns - PET
Crystal
Pose intérieure



INT 130

Plein : 30 cm



INT 132

Plein : 30 cm



INT 138

EFFET MIROIR






DÉGRESSIF BLANC
DÉGRESSIF DÉPOLI
CACHE LA VUE
PET
Pose intérieure



INT 126




Plein : 75 cm



INT 127



Plein : 75 cm



INT 142



Plein : 100 cm



INT 140



Plein : 100 cm



INT 147



Plein : 130 cm



ORA 020

PIN 020

BLU 020

GRE 020



DEGRESSIFS COULEURS

NOUVEAU

DÉGRESSIF COULEUR
CACHE LA VUE
55 microns - PET
Pose intérieure
1,52 m



DÉGRESSIF COULEUR
CACHE LA VUE

55 microns - PET
Pose intérieure
1,52 m




FICHE
TECHNIQUE



INT 234



INT 236



INT 237



INT 560



INT 860



INT 880




INT 270



INT 276



FICHE
TECHNIQUE





GAMME DÉCORATION

MOTIFS OCCULTANTS BLANCS / DÉPOLIS


Nos films aux **motifs occultants** vous permettent de bloquer en partie la vision tout en habillant vos vitrages.

Les motifs présentent des degrés d'occultation différents, allant d'une **décoration intimiste** à une **décoration aérée**.



FICHE
TECHNIQUE

INT 520




INT 288



INT 300



INT 320



INT 333




INT 363



INT 290







INT 450



INT 480



INT 520



INT 470



INT 940




INT 491



INT 460



INT 468





INT 512



INT 486



INT 478



Points argentés/miroirs








INT 510





INT 343

Points blancs









INT 539



INT 530



INT 532



GAMME DÉCORATION

MOTIFS NATURE DÉPOLIS

Reflectiv vous propose sa gamme de **films nature** afin de personnaliser vos vitrages selon vos envies.



FICHE
TECHNIQUE






GAMME DÉCORATION

MOTIFS GÉOMÉTRIQUES

Nos films adhésifs aux motifs géométriques ajoutent une touche moderne et élégante à tous vos espaces. Que ce soit pour un usage décoratif ou pour délimiter des zones, ces designs aux lignes épurées apportent structure et style. Faciles à poser, ils permettent de transformer votre intérieur en un clin d'œil.

Possibilité de faire des associations avec les films couleurs



FICHE
TECHNIQUE







- PARIS TWY100
- LONDRES TWY150
- NEW-YORK TWY200
- ITALIE TWY160
- SAVANE TWY300
- ALLEMAGNE TWY130
- ESPAGNE TWY120
- CHINE TWY280
- INDE TWY400
- TURQUIE TWY450
- RUSSIE TWY800
- DUBAÏ TWY600

APPORTEZ UNE FINITION MODERNE & ORIGINALE

POSE INTÉRIEURE

Complètent et subliment tous vos films décoratifs dépolis

LE +


Utilisez également nos frises décoratives sous forme de bande de visualisation

FILMS COULEURS

16 teintes pour habiller vos vitrages, tout en conservant **transparence** et **luminosité**. Changez ainsi le look de vos pièces ou bureaux en un clin d'œil.



FICHE
TECHNIQUE





FILMS COULEURS TRANSPARENTS POSE INTÉRIEURE


Pour toute pose en façade, référez-vous à la norme DTU 39. N'hésitez pas à nous consulter.

* Photo non contractuelle

AU ROULEAU
H X L
1,52 x 5 m
1,52 x 10 m
1,52 x 30 m



Prune 61276 Violet 60487 Lilas 67047 Bleu océan 60685 Bleu azur 61185 Bleu turquoise 63545 Vert printemps 60214 Vert menthe 60894 Jaune 61011 Orange 61052 Rose 60366 Fuchsia 60026 Framboise 61133 Rouge vermillon 60193 Marron 60259 Noir 60210



INT 817



INT 803



INT 807



BLACK OUT MAT

75 microns - PET

Bloque 100% de la lumière

Pose intérieure



WHITE OUT BRILLANT

75 microns - PET

Bloque 97% de la lumière

Pose intérieure



BLACK OUT BRILLANT

75 microns - PET

Bloque 100% de la lumière

Pose intérieure

BON À SAVOIR :

INT 817 / INT 803 / INT 807


Compatible PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité). La loi PPMS est un processus obligatoire pour tous les établissements scolaires : écoles, collèges, lycées ou encore établissements spécialisés. Il permet de se protéger face aux risques majeurs qui peuvent survenir au sein de votre établissement.



FILMS DICHROÏQUES POSE INTÉRIEURE



FICHE
TECHNIQUE




28

IRS 226



IRISÉ

75 microns - PET
Reflets arc-en-ciel



DCH 426



DICHROÏQUE


55 microns - PET

Reflets de couleurs - Bleu / Violet

Réfléchissant



DCH 326




DICHROÏQUE

55 microns - PET

Reflets de couleurs - Jaune / Violet

Réfléchissant



DCH 427



DICHROÏQUE

55 microns - PET

Reflets de couleurs - Bleu / Rouge

Réfléchissant

Pose sans colle



DCH 327



DICHROÏQUE

55 microns - PET

Reflets de couleurs - Jaune / Violet

Réfléchissant

Pose sans colle




STATIQUES DÉPOLIS / RELIEFS POSE INTÉRIEURE



Notre gamme de films statiques permet de **décorer**
vos vitrages tout en offrant la possibilité de **changer de**
décor facilement et quand bon vous semble.




FICHE
TECHNIQUE











PROTECTION SOLAIRE POSE INTÉRIEURE

Nos films adhésifs de protection solaire s'adaptent à toutes vos surfaces vitrées, offrant différentes options de filtration selon vos besoins.

Ils réduisent la chaleur, les reflets et protègent vos espaces tout en conservant un style élégant et lumineux



FICHE
TECHNIQUE



**SOL 101**

75 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal

SOL 150

54 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal

SOL 160

68 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal

POSE POSSIBLE SUR :

SIMPLE
4 / 6 / 8 / 10 mm



TREMPÉ



DOUBLE VITRAGE
CLAIR < 1,20 M²



82 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé sputter
85 microns - PET cristal

SOL 111



POSE POSSIBLE SUR :



SIMPLE
4 / 6 / 8 / 10 mm



TREMPÉ



DOUBLE VITRAGE
CLAIR < 1,20 M²

PROTECTION SOLAIRE

POSE INTÉRIEURE



SOL 158



52 %
PROTECTION SOLAIRE
Points d'argent
55 microns - PET
TOUS TYPES DE VITRAGES
ÉCO-RESPONSABLE



SOL 251



68 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal



IR 50



54 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal



IR 80



54 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
70 microns - PET cristal



ATH 101



61 %

PROTECTION SOLAIRE

Argent métallisé

70 microns - PET


TOUS TYPES DE VITRAGES

ASPECT MICRO PERFORÉ

LES AVANTAGES :

Innovation majeure, l'ATH 101 est le seul film métallisé de protection solaire au monde à pouvoir être posé en intérieur sur n'importe quel type de vitrage. Sa conception unique lui permet de casser les rayons lumineux pour un résultat bluffant.

- **Invisible dès 1m de distance**
- **Métallisation sélective**
- **Anti-éblouissement**
- **Aucun risque de surchauffe**
- **Compatible tous types de vitrage**



Vision à 30 cm



SOL 275



75 %
PROTECTION SOLAIRE + SÉCURITÉ

Argent métallisé
115 microns - PET cristal

POSE POSSIBLE SUR :



SIMPLE
4 / 6 / 8 / 10 mm



TREMPÉ



DOUBLE VITRAGE
CLAIR < 1,20 M²

PROTECTION SOLAIRE POSE INTÉRIEURE



PROTECTION SOLAIRE POSE EXTÉRIEURE

Se rapporter aux normes de miroiterie DTU 39



FICHE
TECHNIQUE

**SOL 102**

79 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
85 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE

SOL 152

55 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
85 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE

SOL 162

71 %
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
85 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE



Vue extérieure

SOL 108



80%
PROTECTION SOLAIRE
Argent métallisé
65 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE



À SAVOIR :

Le film **SOL 108** est le premier film extérieur à offrir **une garantie de 10 ans** en pose verticale et **5 ans** en pose inclinée. Fortement recommandés, sa **performance** et sa **durabilité** en font un choix idéal pour les toitures et les surfaces vitrées inclinées.



Vue intérieure





SOL 112



83 %

PROTECTION SOLAIRE

Argent métallisé sputter
90 microns - PET cristal

TOUS TYPES DE VITRAGE



SOL 332



79 %

PROTECTION SOLAIRE

Gris métallisé
90 microns - PET cristal

TOUS TYPES DE VITRAGE ECO-RESPONSABLE



IR 50X



IR 70X



56 %

PROTECTION SOLAIRE

Extra-clair

80 microns - PET

TOUS TYPES DE VITRAGE



62 %

PROTECTION SOLAIRE

Gris bleu extra-clair


90 microns - PET cristal

TOUS TYPES DE VITRAGE





71%
PROTECTION SOLAIRE
Gris bleu extra-clair
70 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE



52 %
PROTECTION SOLAIRE
Noir métallisé
70 microns - PET cristal
TOUS TYPES DE VITRAGE CLAIRS -
ÉCO-RESPONSABLE



PROTECTION UV POSE INTÉRIEURE

Nos films adhésifs Protection UV bloquent les rayons UV tout en restant transparents. Idéals pour vitrines et espaces professionnels, ils protègent vos surfaces et préservent vos intérieurs de la décoloration sans altérer la lumière naturelle



FICHE
TECHNIQUE





UVA 151



ABSORBE 99% DES ULTRAVIOLETS A

Incolore

65 microns - PET cristal

UVB 460



ABSORBE LES ULTRAVIOLETS A ET B

Quasi incolore*

40 microns - PET cristal

STC 900

SÉCURITÉ PROTECTIONS TEMPORAIRES

Nos films adhésifs de sécurité renforcent vos vitres et fenêtres, offrant une protection supplémentaire contre les chocs et les casses. Idéals pour les environnements professionnels ou résidentiels, ils fortifient vos surfaces tout en préservant leur apparence d'origine



FICHE
TECHNIQUE



STC 900



PTB 50



TEC 200



PROTECTION TEMPORAIRE - Incolore

90 microns - PVC

ÉLECTROSTATIQUE RÉUTILISABLE

Protection contre les rayures, choc, poussières temporairement

Pose intérieure & extérieure à sec

PROTECTION TEMPORAIRE - BLEU TRANSLUCIDE - ÉLECTROSTATIQUE

50 microns - PEBD

RISQUES CHANTIER

Protection contre les rayures, les poussières et les projections de peinture

Pose intérieure & extérieure

PROTECTION PROVISOIRE - INCOLORE

100 microns - PET

BRIS DE VERRE

Sécurisé avant remplacement. Application à sec
- Euroclasses -

Pose intérieure & extérieure



AGM 400



ANTI-GRAFFITIS - INCOLORE

400 microns - PVC

MULTICOUCHES

4 UTILISATIONS POUR 1 SEULE POSE

- Euroclasses -

Pose intérieure & extérieure

SÉCURITÉ ANTI-GRAFFITIS

Nos films adhésifs anti-graffitis empêchent la peinture de s'incruster et facilitent le nettoyage, protégeant ainsi vos surfaces contre les dégradations. Idéaux pour les espaces publics, ils préservent l'esthétique tout en simplifiant l'entretien.

AGR 100



ANTI-GRAFFITIS - INCOLORE

100 microns - PET

REPOSITIONNABLE

**PROTECTION CONTRE LE
VANDALISME URBAIN**

- Euroclasses -

Pose intérieure & extérieure

AGI 50



**ANTI-GRAFFITIS / RAYURES /
ACIDES - INCOLORE**

50 microns - PET

**PROTECTION CONTRE LE
VANDALISME URBAIN**

- Euroclasses -

Pose intérieure & extérieure

AGI 100



**ANTI-GRAFFITIS / RAYURES / ACIDES -
INCOLORE**

100 microns - PET

**PROTECTION CONTRE LE VANDALISME
URBAIN**

- Euroclasses -

Pose intérieure & extérieure

AGI 200



**ANTI-GRAFFITIS / RAYURES /
ACIDES - INCOLORE**

200 microns - PET

**PROTECTION CONTRE LES
DÉGRADATIONS**

- Euroclasses -

Pose intérieure & extérieure

Existe version auto-cicatrisante Ref **AGC200**

SÉCURITÉ POSE INTÉRIEURE

SEC 058

NORMES EN 12600 - INCOLORE

200 microns - PET cristal

POUR LES VITRAGES SUPÉRIEURS À 3M2



NORMES NPF 78406 - INCOLORE

100 microns - PET cristal

POUR LES VITRAGES INFÉRIEURS À 3M2

SEC 052



NORMES EUROCLESSES - INCOLORE

50 microns - PET cristal

POUR LES VITRAGES INFÉRIEURS À 3M2

BON À SAVOIR :

SEC 058 / SEC 054 / SEC 052 /
SEC 058X / SEC 054X / SEC 052X

Compatible PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)

La loi PPMS est un processus obligatoire pour tous les établissements scolaires : écoles, collèges, lycées ou encore établissements spécialisés. Il permet de se protéger face aux risques majeurs qui peuvent survenir au sein de votre établissement.



SÉCURITÉ POSE EXTÉRIEURE



SEC 052X

NORMES EUROCLESSES - INCOLORE

50 microns - PET cristal

POUR LES VITRAGES SUPÉRIEURS À 3M2

SEC 054X



NORMES NPF 78406 - INCOLORE

100 microns - PET cristal

POUR LES VITRAGES INFÉRIEURS À 3M2

SEC 058X




NORMES EN 12600 - INCOLORE

200 microns - PET cristal

POUR LES VITRAGES SUPÉRIEURS À 3M2

SÉCURITÉ HAUTE POSE INTÉRIEURE



TOP 300



TOP 300R



NORMES NF EN 356 - INCOLORE

330 microns - PET multicouches

ANTI-INTRUSIONS DE HAUTE SÉCURITÉ

- Euroclasses -



APPLICATION SPÉCIFIQUE
UNIQUEMENT À L'EAU CLAIRE



NORMES NF EN 1063 - INCOLORE

330 microns - PET multicouches

ANTI-BALLES

- Euroclasses -

À appliquer sur les 2 faces



APPLICATION SPÉCIFIQUE
UNIQUEMENT À L'EAU CLAIRE



SÉCURITÉ
HAUTE
POSE EXTÉRIEURE



TOP 300X



TOP 300XR



NORMES NF EN 356 - INCOLORE

330 microns - PET multicouches

ANTI-EXPLOSIONS, RETARDE L'INTRUSION



APPLICATION SPÉCIFIQUE
UNIQUEMENT À L'EAU CLAIRE

NORMES NF EN 1063 - INCOLORE

330 microns - PET multicouches

ANTI-BALLES



APPLICATION SPÉCIFIQUE
UNIQUEMENT À L'EAU CLAIRE



AFG 100



FILM SÉCURITÉ ET ANTI-BUÉE - INCOLORE

100 microns - PET cristal

Pose intérieure & extérieure

UTILISATION :

Casque de motos, lunettes, rétros, salles de bains, vestiaire, piscines, vitrages rayons frais, etc.

**SÉCURITÉ
PROTECTION ET ANTI-BUÉE**



DOS 060



**SÉCURISE LES MIROIRS EN CAS DE
CASSE - INCOLORE**
75 microns - PET
APPLICATION AU DOS DES MIROIRS

L'AVANTAGE :

Une fois le film posé au dos de votre miroir, vous pouvez **l'accrocher sur toutes les surfaces** (mur, bois, porte, ect.) **à l'aide de vos adhésifs habituels** (double-face / colle silicone etc).





MIR 900

FILMS MIROIRS SANS TAIN

Nos films adhésifs miroirs sans tain offrent une protection contre les regards indiscrets donnant un effet miroir à vos vitrines et fenêtres. La gamme Day & Night garantie une luminosité optimale de l'intérieur, tout en préservant votre intimité de l'extérieur.



FICHE
TECHNIQUE



MIR 500



MIR 500




MIR 501*



MIR 502*



MIR 503*



MIR 504*



MIR 505*

MIR 500X



MIROIR SANS TAIN - ARGENT

80 microns - PET cristal

Posé extérieure

MIROIR SANS TAIN

Argent / Or / Rouge / Bleu / Vert / Bronze


60 microns - PET cristal

Posé intérieure

* sur vitrage non exposé au soleil

LE +

POSE POSSIBLE SUR :



SIMPLE
4 / 6 / 8 / 10 mm



TREMPÉ



DOUBLE VITRAGE
CLAIR < 1,20 M²

MIR 900



EFFET MIROIR PARFAIT



MIROIR TOTAL 100% - ARGENT

60 microns - PET cristal

Pose intérieure

Pose intérieure

Miroir des deux côtés,
résistant aux rayures.

MIX 551



MIROIR SANS TAIN SÉCURITÉ -

ARGENT


RENFORCE LE VITRAGE

115 microns - PET cristal

Pose intérieure

AVEC

MIR 200



SANS

MIROIR DÉPOLI

90 microns - PET cristal

Pose intérieure



Dépoli sur la face intérieure et miroir
sur la face extérieure

INT 128



INT 138



MIROIR DÉGRESSIF MÉTALLIQUE
CACHE LA VUE

50 microns - PET Crystal

Pose intérieure

INT 128 / INT 139
Retrouver page 9



MDN 500



MDN 500X



MIROIR SANS TAIN DAY & NIGHT - ARGENT / NOIR

60 microns - Pet cristal

Pose intérieure



MIROIR SANS TAIN DAY & NIGHT - ARGENT / NOIR

60 microns - Pet cristal

Pose extérieure

Notre nouvelle gamme Day & Night, grâce à sa teinte noire à l'intérieur, vous permet de vous protéger des regards indiscrets en rallongeant l'effet miroir après le couché du soleil.

Nos films miroir sans tain requièrent un niveau de luminosité minimum pour un fonctionnement optimal. Veuillez contacter notre service commercial pour vérifier la compatibilité de votre projet si nécessaire.

FILMS INNOVANTS

Nos films adhésifs innovants offrent des solutions avancées pour moduler la transparence, protéger des regards indiscrets et s'adapter à vos besoins spécifiques. Idéals pour préserver votre intimité tout en conservant un design moderne.



FICHE
TECHNIQUE





ELC 200

OFF



ON

FILM ÉLECTRIQUE UNE OPACITÉ CONTRÔLÉE

400 microns

Passer d'un vitrage opaque à un vitrage transparent est désormais possible grâce à notre technologie à cristaux liquides.

Pose intérieure

DEVIS AU PROJET

Nous consulter

Prix hors accessoires (télécommande, transformateur etc.)



FLASHEZ CE CODE POUR
VOIR LA VIDÉO TEST

NOUVEAU

EXISTE AUSSI EN :



Vert
ELC 201



Bleu
ELC 202





Orange
ELC 203



Noir
ELC 204



Rouge
ELC 205



FILM OEILLÈRES



330 microns - PET

Pose intérieure

Attention à vérifier le sens d'application du film.
Disponible aussi en version statique sur demande.

LE +

Le HPC 200 est un film adhésif qui offre un double aspect en fonction de l'angle de vue. Vu de face, le HPC 200 offre une transparence totale. En revanche, en se plaçant sur le côté, il deviendra totalement opaque.



FILM DE BROUILLAGE PAR POLARISATION

180 microns - PET

Pose intérieure

À poser sur vos cloisons vitrées, fenêtres...

LE +

Ce film révolutionnaire vous permettra de conserver toutes vos données à l'abri des regards indiscrets (Suivant la technologie de l'écran employé).

L'application est à effectuer sur les surfaces vitrées des bureaux.



ARF 100



FILM ANTI-REFLETS

100 microns - PET cristal
Pose intérieure

LE +

Le film ARF 100 est un film **anti-reflets** vous permettant de diminuer voire supprimer les reflets naturels disgracieux.

SCR 360



FILM DE RÉTRO-PROJECTION

100 microns - PET
Pose extérieur

LE +

Le film de projection arrière est un film adhésif qui peut transformer n'importe quel vitrage en un **écran d'affichage**. Il fournit une image visible des deux côtés de la vitre qui redevient **transparente** une fois le projecteur éteint.

ARiSTOR

— VOS ESPACES SOUS LEURS PLUS BEAUX JOURS —

Window Films

Chemin des artisans – ZA du bleu guimet
69250 Fleurieu-sur-Saône - FRANCE
Tel : +33 (0) 4 78 91 65 14
Mail : commercial@aristor.fr
WWW.ARISTOR.FR